ROToshiba

water treatment


CATALOG

YEAR 2025




TSEK

REFERANSLARIMIZ / TV REKLAMLARIMIZ














RO Toshiba
water treatment

MERHABA

Kaliteli su arıtma çözümlerini sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu katalogda, hem sizler için tasarladığımız ürünlerin detaylarını hem de su arıtmanın yaşamınıza katacağı avantajları bulabilirsiniz.

Amacımız, hem evinizde hem de iş yerinizde sağlıklı ve lezzetli suya kolayca erişmenizi sağlarken, çevreye duyarlı çözümler sunarak daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmektir.

Katalog boyunca ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi edinebilir, su arıtmanın yaşamınıza katacağı değerleri keşfedebilirsiniz.

Suyun en saf haliyle buluşmanız dileğiyle,





www.rotoshiba.com



HAKKIMIZDA

RO Toshiba olarak, temiz ve sağlıklı içme suyu sağlayarak yaşam kalitenizi arttırmayı hedefliyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana, en ileri teknolojileri kullanarak su arıtma çözümleri sunuyor ve müşterilerimize güvenli, sağlıklı ve lezzetli su temin ediyoruz.

VİZYONUMUZ: Toplumumuzun sağlıklı yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla, her eve iş yerinde en kaliteli su arıtma sistemlerini ulaştırmak.

MİSYONUMUZ: Müşterilerimize, en güvenilir ve en yenilikçi su arıtma teknolojileriyle hizmet vererek, onların sağlıklı ve temiz su ihtiyacını karşılamak.

Değerlerimiz

Kalite: Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde yüksek kaliteyi standart kabul ederiz.
Güven: Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve sürdürmek en büyük önceliğimizdir.
İnovasyon: Sürekli gelişim ve yenilikçilikle en iyi çözümleri sunarız.
Müşteri Memnuniyeti: müşterilerimizin memnuniyeti bizim başarımızın anahtarıdır.



SU ARITMANIN AVANTAJLARI

Sağlık İçin Daha Temiz Su

- Su arıtma sistemleri, suda bulunan zararlı kimyasalları, ağır metalleri, mikroorganizmaları ve kirleticileri etkili bir şekilde filtreler. Bu sayede daha temiz, daha sağlıklı ve daha lezzetli suya ulaşabilirsiniz.

Maliyet Tasarrufu:


- Şişe suya olan bağımlılığı ortadan kaldırarak uzun vadede önemli bir maliyet tasarrufu sağlar. Artık evinizde veya iş yerinizde her zaman temiz suya erişebilirsiniz.

Çevre Dostu Çözüm:

- Plastik şişe kullanımını azaltarak doğaya olan katkınızı artırabilir ve çevre kirliliğini önleyebilirsiniz.

Toshiba
water treatment

DÜNYAMIZIN %71'İ SUDUR



%1 TATLI SU
%2 BUZULLAR
%97 DENİZ SUYU

Tatlı suyun sadece %0,3'ü kullanılabilir durumdadır.
Bu yüzden su arıtma sistemleri, hem sağlıklı suya erişim hem de kaynakların korunması için hayati önem taşır.

SU HAYATTIR



Ceninin yaklaşık %90'ı sudur.



Bebeklerin yaklaşık %80'i sudur.



İnsanların yaklaşık %70'ı sudur.



Bitkilerin yaklaşık %85-95'ı sudur.

SUYUN VÜCUTTAKİ ROLÜ

Su, vücudumuzun temel bileşenlerinden biridir ve sağlıklı bir yaşam için hayati önem taşır. Vücudun yaklaşık %60'ı sudan oluşur ve suyun pek çok önemli işlevi vardır.

1. Isı Düzenleme:
Su, vücudun ısısını dengeler. Terleme yoluyla aşırı ısınmayı engeller ve soğukta ısının korunmasına yardımcı olur.

2. Besin ve Atık Taşıma:
Su, besin maddelerinin hücrelere taşınmasını sağlar ve sindirime yardımcı olur. Ayrıca, toksinlerin böbrekler aracılığıyla atılmasını sağlar.

3. Eklemlerin Korunması:
Su, eklemlerdeki kıkırdakları besler ve kayganlaştırır, böylece hareketliliği artırır ve eklem ağrılarını önler.

4. Hücre Metabolizması:
Hücrelerin sağlıklı işleyebilmesi için su gereklidir. Su, hücrelere oksijen ve besin maddelerinin taşınmasında rol oynar.

5. Zihinsel Sağlık:
Beynin %75'i sudan oluşur. Yetersiz su alımı, konsantrasyon ve hafıza problemlerine yol açabilir. Su, zihinsel netlik ve odaklanmayı destekler.

6. Cilt Sağlığı:
Su, cildin nem dengesini korur ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Yetersiz su alımı cilt kuruluğuna yol açabilir.

Sonuç olarak, su, vücudun tüm fonksiyonları için gereklidir. Günlük su tüketimi, genel sağlığımızı korumak ve vücut fonksiyonlarını düzenlemek için önemlidir.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN



TÜKETTİĞİMİZ BESİNLER



SOLUDUĞUMUZ HAVA



İÇTİĞİMİZ SU

Şebeke Sularındaki Risk Faktörleri





Klorlama:
Klorlama, suyu dezenfekte etmek için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Klor, bakterileri, virüsleri ve diğer zararlı mikroorganizmaları öldürmek için kullanılır. Klorlama işlemi, suyu içme suyuna dönüştürmede kritik bir rol oynar ve genellikle şehir suyu sistemlerinde kullanılır.

Kaynatılmış Su:
Su kaynatılarak mikroorganizmalar öldürülse de, ağır metaller sudan uzaklaştırılamaz. Kurşun, cıva ve arsenik gibi ağır metaller kaynama ile sudan ayrışmaz. Bu nedenle, suyu güvenli hale getirmek için su arıtma sistemleri gereklidir.

Ağır Metaller:
Ağır metaller, sudaki kurşun, civa, kadmiyum ve arsenik gibi zararlı maddelerdir. Yüksek seviyeleri sağlık sorunlarına yol açabilir. Su arıtma sistemleri bu metalleri sudan uzaklaştırır.

ŞEBEKE VE DAMACANA SUYUNDAKİ HASTALIK RİSKLERİ

• **Arsenik**: Karaciğer ve ciltte kötü huylu tümör oluşumu, kramplar, baş ağrısı, mide bulantısı.



• **Baryum:** Uzun süreli uyarıcı kas reaksiyonları, sinir felci.

• **Benzen:** Kanser, lösemi ve anemi.

• **Kadmiyum:** Bronşit, anemi ve mide rahatsızlıkları.

• **Karbon ve Tetraklorid:** Merkezi sinir sistemi baskısı, karaciğer ve böbreklerde tahribat.

• **Klorobenzen:** Solunum sisteminde irritasyon, merkezi sinir sisteminde dejenerasyon.



• **Kloroform:** Karaciğer, böbrek ve kalp etkileri.

• **Kromyum:** Böbrek hasarı.

• **Bakır:** Mide irritasyonu, çocuk ve bebek ölümü.

• **Etilendipromid:** Doğurganlığın azalması.

• **Heptaklor:** Tümör oluşumu.

• **Kurşun:** Sinir sisteminde, böbreklerde ve üreme sisteminde hasar.

Hazır Su Maliyet Raporu






DAMACANA SUYUNA ÖDEDİĞİNİZ BEDELİ HİÇ HESAP ETTİNİZ Mİ?

5 kişi x 2 litre **= 10 litre / gün**

10 litre x 365 gün **=3.650 litre**

3.650 / 19 litre **= 192 damacana**

192 damacana x 110 TL **= 19.200 TL**



Yemek ve çay yapmak, sebze ve meyve yıkamak için bu maliyet 2 katına çıkar.

ÖZETLE

Özetle:
Günümüzde şebeke sularının kalitesi, şehirleşme ve çevre kirliliği gibi sebeplerle ciddi bir şekilde düşmüştür. Bu suların içerdiği kimyasal ve biyolojik maddeler, uzun vadede insan sağlığını tehdit edebilecek pek çok hastalığa davetiye çıkarır. Özellikle kurşun, arsenik, ağır metaller ve mikroorganizmaların su kaynaklarında bulunması; mide, bağırsak, böbrek ve karaciğer gibi organlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ambalajlı su tüketimi her ne kadar daha güvenli bir seçenek gibi görünse de, yüksek maliyetleri ve çevreye verdiği zarar göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir bir çözüm sunmamaktadır. Plastik şişelerin doğada çözünmesinin yıllar sürmesi, çevresel kirliliği artırırken, taşıma ve üretim maliyetleri hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir yük oluşturmaktadır.


Tüm bu sorunların çözümü, ileri teknolojilerle üretilmiş **su arıtma sistemleridir**. Bu sistemler:
- Şebeke sularını mikroorganizmalardan ve zararlı kimyasallardan arındırır.
- Doğal mineralleri koruyarak sağlıklı ve lezzetli içme suyu sağlar.
- Uzun vadede ekonomik bir çözüm sunar.

Doğru bir su arıtma sistemi, hem sağlığınızı hem de bütçenizi korurken çevreye duyarlı bir tercih olacaktır.

Toshiba
water treatment

TDS ÖLÇÜM

ŞEBEKE SUYU



ARITILMIŞ SU



Şebeke Suyu



Arıtılmış su

Toshiba
water treatment

Toshiba
water treatment

TDS SKALA TESTİ

TABLODA Kİ DEĞERLERE GÖZ ATALIM

TABLODAKİ DEĞERLER WHO (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ) TARAFINDAN ORTAYA KONMUŞTUR

TDS SKALA

TDS TOTAL DISSOLVED SOLIDS

Mg CaCo3/1 lt.SU	Sertlik Sınıfı	
		1. SINIF SU
0-25	ÇOK YUMUŞAK SU	2. SINIF SU
25-60	YUMUŞAK SU	DİKKAT
60-120	İÇİLEMEZ	
120-180	SERT SU	4. SINIF SU
180-300	ÇOK SERT SU	DİKKAT
300->	İÇİLEMEZ	

TDS TESTİ:

Total Dissolved Solids; Çözünmüş maddelerin toplamı Ölçü Birimi ppm; Parts Per Millionen

ELEKTROLİZ TESTİ:

Elektrik akımı yardımıyla bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşikleri ayrıştırarak ortaya çıkarılması işlemidir

Ro-Toshiba Noble Pompalı/Pompasız







Ro-Toshiba Noble Pompasız

27.900 TL

- 12" İnline 5 Mikron Spun Filtre
- 12” Inline GAC Filtre
- 12” Inline PP + GAC Filtre
- 10” Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü (Opsiyonel)
- Kaçak Sensörü (Opsiyonel)

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER				
Model	**Çalışma Basıncı**	**Max Giriş TDS (ppm)**	**Giriş Bağlantı Çapı**	**Cihaz Ölçüleri**
Noble	4-6 Bar	500 ppm	6 mm	27cm(W)x38cm(H)x42cm(L)

EVSEL ÇÖZÜMLER

Ev Tipi Su Arıtma Cihazı





Ro-Toshiba Noble Pompalı — 29.900 TL

- 75 GPD Pompa
- 24V Adaptör

ÜRÜN	PEŞİNAT	TAKSİT SAYISI	TAKSİT MİKTARI	TOPLAM
POMPALI	9.900 TL	10	2.000 TL	29.900 TL
POMPASIZ	7.900 TL	10	2.000 TL	27.900 TL



Ro-Toshiba Supreme Pompalı/Pompasız







Ro-Toshiba Supreme Pompasız


25.900 TL

- 12" İnline 5 Mikron Spun Filtre
- 12” Inline GAC Filtre
- 12” Inline PP + GAC Filtre
- 10” Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü (Opsiyonel)
- Kaçak Sensörü (Opsiyonel)

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem Pompalı ve
- pompasız model Quick
- bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER				
Model	**Çalışma Basıncı**	**Max Giriş TDS (ppm)**	**Giriş Bağlantı Çapı**	**Cihaz Ölçüleri**
SUPREME	**4-6 Bar**	**500 ppm**	**6 mm**	**26cm(W)x40cm(H)x40cm(L)**

EVSEL ÇÖZÜMLER

Ev Tipi Su Arıtma Cihazı





Ro-Toshiba Supreme Pompalı — **28.900 TL**

- 75 GPD Pompa
- 24V Adaptör

ÜRÜN	PEŞİNAT	TAKSİT SAYISI	TAKSİT MİKTARI	TOPLAM
POMPALI	8.900 TL	10	2.000 TL	28.900 TL
POMPASIZ	5.900 TL	10	2.000 TL	25.900 TL



ROToshiba
water treatment

DİGİTAL ALKALINE WATER



8 litre depo tank

Şık tasarımlı musluk

Gümüş iyodin alkalin minarel

Tezgah altında minimum yer kaplar

Teknoloji harikası arıtım sistemi

6 Aşamalı Filtre Teknolojisi

Berrak

Kokusuz

Kaliteli

Taze

Sağlıklı

Yumuşak

Elektronik

Zahmetsiz



TSEK

ROToshiba water treatment

EVSEL ÇÖZÜMLER
Ev Tipi Su Arıtma Cihazı

NEW

Ro-Toshiba DİGİTAL ALKALINE WATER





Ro-Toshiba DİGİTAL ALKALINE WATER — **39.990 TL**

Açıklama

- Antioksidan
- Yüksek Alkali
- Hidrojen Zengini
- Magnezyum ve Kalsiyum Mineral Desteği
- Inline 5 Mikron Sediment Filtre
- Inline Gac Karbon Filtre
- Inline Cto Karbon Filtre
- 80 GPD Özel Membran Filtre
- 3 Yollu Musluk (opsiyonel)
- Sesli Uyarı Sistemi
- Gümüş İyonlu Coconut Karbon Filtre
- Hidro+Alkali Filtre
- 2.2 Galon 8 Litre Tank
- Sus 304 Paslanmaz Musluk
- Anlık Su Kalitesi Gösterge Ekranı
- Cihazla Eş Zamanlı Veri Aktarımı
- Su sızıntı Emniyet Ventili
- Filtre Takip Sistemi
- Eksi ORP
- Filtre Ömrü Takip Ekranı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Çalışma Basıncı	Max Giriş TDS (ppm)	Giriş Bağlantı Çapı	Cihaz Ölçüleri
DİGİTAL ALKALİNE WATER	4-6 Bar	500 ppm	6 mm	26cm(W)x40cm(H)x40cm(L)

ÜRÜN	PEŞİNAT	TAKSİT SAYISI	TAKSİT MİKTARI	TOPLAM
DİGİTAL ALKALİNE WATER	9.990 TL	10	3.000 TL	39.990 TL

ROToshiba
water treatment

DİGİTAL IONIZER WATER



8 litre depo tank

Şık tasarımlı musluk

Gümüş iyodin alkalin minarel

Tezgah altında minimum yer kaplar

Teknoloji harikası arıtım sistemi

6 Aşamalı Filtre Teknolojisi

- Berrak
- Kokusuz
- Kaliteli
- Taze
- Sağlıklı
- Yumuşak
- Elektronik
- Zahmetsiz



TSEK


RO Toshiba
water treatment

EVSEL ÇÖZÜMLER
Ev Tipi Su Arıtma Cihazı

NEW

Ro-Toshiba DİGİTAL IONIZER WATER





Ro-Toshiba DİGİTAL IONIZER WATER — **49.990 TL**

Açıklama

- Antioksidan
- Yüksek Alkali
- Hidrojen Zengini
- Magnezyum ve Kalsiyum Mineral Desteği
- Inline 5 Mikron Sediment Filtre
- Inline Gac Karbon Filtre
- Inline Cto Karbon Filtre
- 80 GPD Özel Membran Filtre
- 3 Yollu Musluk (opsiyonel)
- Sesli Uyarı Sistemi
- Gümüş İyonlu Coconut Karbon Filtre
- Hidro+Alkali Filtre
- 2.2 Galon 8 Litre Tank
- Sus 304 Paslanmaz Musluk
- Anlık Su Kalitesi Gösterge Ekranı
- Cihazla Eş Zamanlı Veri Aktarımı
- Su sızıntı Emniyet Ventili
- Filtre Takip Sistemi
- Eksi ORP
- Filtre Ömrü Takip Ekranı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Çalışma Basıncı	Max Giriş TDS (ppm)	Giriş Bağlantı Çapı	Cihaz Ölçüleri
DİGİTAL IONİZER WATER	4-6 Bar	500 ppm	6 mm	26cm(W)x40cm(H)x40cm(L)

ÜRÜN	PEŞİNAT	TAKSİT SAYISI	TAKSİT MİKTARI	TOPLAM
DİGİTAL IONİZER WATER	19.990 TL	10	3.000 TL	49.990 TL

TOŞHİBA HOME

NEW

TOŞHİBA HOME Vista GRANİT SET (Krem)



TOŞHİBA HOME Vista GRANİT SET (Krem) — **18.990 TL**

Açıklama

Vista Granit Tencere Seti ile Mutfakta Şıklık ve Konfor Bir Arada!

• Günlük kullanıma uygun, modern ve şık tasarım
• Yanmaz, yapışmaz üstün granit kaplama
• Ergonomik bakalit yan saplar ve tepeler
• Isıya dayanıklı, şeffaf cam kapaklar
• Yüksek ısı dağılımı sağlayan özel gövde yapısı
• Çizilmelere karşı ekstra dayanıklı yüzey
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir kolay temizlik
• Üretim hatalarına karşı garantili

Set İçeriği:

- 1 Adet 24 cm Derin Tencere (4,2 Lt)
- 1 Adet 20 cm Derin Tencere (2,5 Lt)
- 1 Adet 26 cm Basık Tencere (3,5 Lt)
- 1 Adet 26 cm Tava (2,4 Lt)

Vista Granit Tencere Seti, yanmaz ve yapışmaz granit iç yüzeyi sayesinde yemeklerinizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde pişirmenizi sağlar. Isıyı tüm gövdeye eşit dağıtan tabanı ile lezzeti her lokmaya taşır. İndüksiyon ocaklar hariç tüm ocak tiplerine uygundur.

Kolay temizlenebilir yüzeyi sayesinde ister elde ister bulaşık makinesinde yıkanarak uzun yıllar ilk günkü şıklığını korur. Mutfakta profesyonel sonuçlar için Vista Granit Tencere Seti yanınızda!

ÜRÜN	PEŞİNAT	TAKSİT SAYISI	TAKSİT MİKTARI	TOPLAM
GRANİT SET (Krem)	3.990 TL	10	1.500 TL	18.990 TL

TOŞHİBA HOME

NEW

TOŞHİBA HOME Vista GRANİT SET (Antrasit)



TOŞHİBA HOME Vista GRANİT SET (Antrasit) — **18.990 TL**

Açıklama

Vista Granit Tencere Seti ile Mutfakta Şıklık ve Konfor Bir Arada!

• Günlük kullanıma uygun, modern ve şık tasarım
• Yanmaz, yapışmaz üstün granit kaplama
• Ergonomik bakalit yan saplar ve tepeler
• Isıya dayanıklı, şeffaf cam kapaklar
• Yüksek ısı dağılımı sağlayan özel gövde yapısı
• Çizilmelere karşı ekstra dayanıklı yüzey
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir kolay temizlik
• Üretim hatalarına karşı garantili

Set İçeriği:

- 1 Adet 24 cm Derin Tencere (4,2 Lt)
- 1 Adet 20 cm Derin Tencere (2,5 Lt)
- 1 Adet 26 cm Basık Tencere (3,5 Lt)
- 1 Adet 26 cm Tava (2,4 Lt)

Vista Granit Tencere Seti, yanmaz ve yapışmaz granit iç yüzeyi sayesinde yemeklerinizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde pişirmenizi sağlar. Isıyı tüm gövdeye eşit dağıtan tabanı ile lezzeti her lokmaya taşır. İndüksiyon ocaklar hariç tüm ocak tiplerine uygundur.

Kolay temizlenebilir yüzeyi sayesinde ister elde ister bulaşık makinesinde yıkanarak uzun yıllar ilk günkü şıklığını korur. Mutfakta profesyonel sonuçlar için Vista Granit Tencere Seti yanınızda!

ÜRÜN	PEŞİNAT	TAKSİT SAYISI	TAKSİT MİKTARI	TOPLAM
GRANİT SET (Krem)	3.990 TL	10	1.500 TL	18.990 TL

Ro-Toshiba THS300 GPT



Ro-Toshiba THS300 GPD Pompalı — 49.900 TL

İçindekiler

- 20" Mat Mavi Housing (2 ADET)
- 20” Şeffaf Housing (1 ADET)
- 1X300 = 300 GPD Membran
- Çalışma Basıncı: 4-6 BAR
- 300 GPD Pompa ve Adaptör
- Lüks Paslanmaz Musluk

Açıklama

300 GPD kapasiteli reverse osmosis su arıtma sistemidir. Ekonomik olarak avantajlı olan bu sistem ticari iş yerleri ve ev uygulamaları için geliştirilmiştir. İmalathaneler, restoranlar, gıda endüstrisi tesisleri, alışveriş merkezleri, okullar ve oteller için de uygundur. RO-300 su arıtma cihazı, suyun hem tadını, hem de kalitesini arttırır. Kloru %99 oranında filtreler. Koku ve tortuyu anlamlı düzeyde ortadan kaldırır. Suda bulunabilecek kirleticilerden kurşun, bakır, baryum, krom, civa, sodyum, fluorid, nitrat, nitrit ve selenyum gibi maddeleri süzer.



ÜRÜN	PEŞİNAT	TAKSİT SAYISI	TAKSİT MİKTARI	TOPLAM
300 GPD	19.900 TL	10	3.000 TL	49.900 TL

DAİRE GİRİŞİ FİLTRASYON SİSTEMİ

TSH10" DAİRE GİRİŞİ FİLTRASYON SİSTEMİ



TSH10" DAİRE GİRİŞİ FİLTRASYON SİSTEMİ — **21.900 TL**

Açıklama

DAİRE GİRİŞİ SU ÖN FİLTRASYON SİSTEMİ

Daire girişi için tasarlanmış ön filtrasyon sistemi dairenizde kullanılan tüm suyu yabancı maddelerden, kireç, klor ve sertlik verici kimyasal maddelerden ve kirleticilerden arındırır. Suyu yumuşatmak için kullanılır. Dairenizdeki tüm su tesisatının boruları, vanaları, bağlantı parçalarını, musluk ve armatürleri, kalorifer peteklerini suyla çalışan beyaz eşyaları korur. Oluşabilecek korozyonu önleyerek daha uzun ömürlü olmalarını sağlar. Suyun sertliği giderildiğinden duş aldığınızda saçlarınızı ve cildinizi kireçli ve klorlu suyun oluşturabileceği zararlardan korur. Isıtma sisteminde kullanılan suyun sertliği azaldığından ısınma giderlerini düşürür ve ekonomik kazanç sağlar. Kullandığınız sabun ve deterjanların çözücü etkilerini artırarak temizlik giderlerinizi düşürür. Kuyu suyu kullanılan yerler için kesinlikle kullanılması tavsiye edilir.

1.Aşama: 10" 5 Mikron Filtre

Sularda askıda bulunan katı maddeler (tortu, kum, çamur v.s.) bulanıklık oluşturur. Askıdaki katı maddelerin oluşturduğu kirliliği ve bulanıklığı gidermek için kullanılan bu filtreler suda bulunan her türlü partikül, kir, tortu, kum ve diğer kaba kirleticileri filtre eder ve suyu berraklaştırır. 5 mikron sediment filtrenin, ortalama 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Kuyu suyu kullanıyorsanız veya şebeke suyunuzda gözle görülür derecede bulanıklık mevcutsa, diğer filtrelerin korunması için üç ayda bir değiştirilmesi yararınıza olacaktır.

2. Aşama: 10" Granül Aktif Karbon Filtresi

Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Bu aktif granül karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşur. Suyu klorin, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır.

3.Aşama: Kireç Önleyici Filtre

Sudaki kirecin zararlı etkilerini %50 oranında engelleyen filtredir.

Bu sistemi kullanmanız size şunları kazandırır:

- Tüm musluklarınızdan her zaman tertemiz su akacak şebekeden gelen çamurlu su görüntüleriyle karşılaşmazsınız.
- Evinizde kullandığınız suyla çalışan tüm sistemlerinizi kurur ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlar. Kombi, bulaşık ve çamaşır makinesi ve bina tesisatının daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Kuyu suyu kullanıyorsanız mutlak kullanmanız tavsiye edilir.
- Depo kullanıyorsanız zamanla deponun tabanına çöken tortuları ve pislikleri filtre etmiş olursunuz.
- Suyunuz daha yumuşak olacağı için ısıtmada %20 tasarruf sağlarsınız.

ÜRÜN	PEŞİNAT	TAKSİT SAYISI	TAKSİT MİKTARI	TOPLAM
TSH10	6.900 TL	10	1.500 TL	21.900 TL

DAİRE GİRİŞİ FİLTRASYON SİSTEMİ

TSH20" DAİRE GİRİŞİ FİLTRASYON SİSTEMİ





TSH20" DAİRE GİRİŞİ FİLTRASYON SİSTEMİ — **44.900 TL**

Açıklama

DAİRE GİRİŞİ SU ÖN FİLTRASYON SİSTEMİ

Daire girişi için tasarlanmış ön filtrasyon sistemi dairenizde kullanılan tüm suyu yabancı maddelerden, kireç, klor ve sertlik verici kimyasal maddelerden ve kirleticilerden arındırır. Suyu yumuşatmak için kullanılır. Dairenizdeki tüm su tesisatının boruları, vanaları, bağlantı parçalarını, musluk ve armatürleri, kalorifer peteklerini suyla çalışan beyaz eşyaları korur. Oluşabilecek korozyonu önleyerek daha uzun ömürlü olmalarını sağlar. Suyun sertliği giderildiğinden duş aldığınızda saçlarınızı ve cildinizi kireçli ve klorlu suyun oluşturabileceği zararlardan korur. Isıtma sisteminde kullanılan suyun sertliği azaldığından ısınma giderlerini düşürür ve ekonomik kazanç sağlar. Kullandığınız sabun ve deterjanların çözücü etkilerini artırarak temizlik giderlerinizi düşürür. Kuyu suyu kullanılan yerler için kesinlikle kullanılması tavsiye edilir.

1.Aşama: 20" 5 Mikron Filtre

Sularda askıda bulunan katı maddeler (tortu, kum, çamur v.s.) bulanıklık oluşturur. Askıdaki katı maddelerin oluşturduğu kirliliği ve bulanıklığı gidermek için kullanılan bu filtreler suda bulunan her türlü partikül, kir, tortu, kum ve diğer kaba kirleticileri filtre eder ve suyu berraklaştırır. 5 mikron sediment filtrenin, ortalama 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Kuyu suyu kullanıyorsanız veya şebeke suyunuzda gözle görülür derecede bulanıklık mevcutsa, diğer filtrelerin korunması için üç ayda bir değiştirilmesi yararınıza olacaktır.

2. Aşama: 20" Granül Aktif Karbon Filtresi

Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Bu aktif granül karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşur. Suyu klorin, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır.

3.Aşama: Kireç Önleyici Filtre

Sudaki kirecin zararlı etkilerini %50 oranında engelleyen filtredir.

Bu sistemi kullanmanız size şunları kazandırır:

- Tüm musluklarınızdan her zaman tertemiz su akacak şebekeden gelen çamurlu su görüntüleriyle karşılaşmazsınız.
- Evinizde kullandığınız suyla çalışan tüm sistemlerinizi kurur ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlar. Kombi, bulaşık ve çamaşır makinesi ve bina tesisatının daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Kuyu suyu kullanıyorsanız mutlak kullanmanız tavsiye edilir.
- Depo kullanıyorsanız zamanla deponun tabanına çöken tortuları ve pislikleri filtre etmiş olursunuz.
- Suyunuz daha yumuşak olacağı için ısıtmada %20 tasarruf sağlarsınız.

ÜRÜN	PEŞİNAT	TAKSİT SAYISI	TAKSİT MİKTARI	TOPLAM
TSH10	9.900 TL	10	3.500 TL	44.900 TL

TSH36 MAKSİ KABİNET YUMUŞATMA



TSH36 MAKSİ KABİNET FİYAT

129.000 TL

Su Yumuşatma Sistemleri Nedir?

Türkiye'deki sular, yüksek kalsiyum ve magnezyum iyonları içermesi nedeniyle kireçlenerek sertleşir. Bu suların kullanımı hem sağlık sorunlarına yol açar hem de ev ve endüstriyel cihazlarda hasar oluşturur. İçme suyundaki kireç, vücuda zarar verirken, ısıtıcı cihazlar, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi ekipmanlarda kalıcı hasar bırakır. Ayrıca sert su, enerji tüketimini artırarak aile ekonomisine zarar verir. Endüstride ise tesisat ve makinelerde kireç birikimiyle performans düşüşlerine neden olur. Bu nedenle Su Yumuşatma Sistemleri, bu sorunları önlemek için ideal bir çözümdür.

Nasıl Çalışır?

Su yumuşatma sistemleri, reçine teknolojisiyle magnezyum ve kalsiyum iyonlarını sodyum klorürle değiştirerek suyu yumuşatır. Bu işlem, suyu kireçsiz ve doğal hale getirir. Sistemlerin temel bileşeni olan reçine, sertliğe neden olan iyonları tutar ve zamanla doygunluğa ulaşır. Bu noktada, rejenerasyon işlemiyle reçine tuzlu su ile temizlenerek yenilenir. Bu sayede suyun sertleşmesine neden olan iyonlar yok edilir ve reçine işlevini sürdürebilir.
Su Yumuşatma Sistemleri, sert suyun olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak hem sağlıklı hem de ekonomik bir çözüm sunar.

TSH35 MİDİ KABİNET YUMUŞATMA



TSH36 MİDİ KABİNET FİYAT

89.000 TL

Ro-Toshiba Sebil Maksi / Midi



TSH Sebil Arıtmalı Maksi		59.000 TL

Özellikler

1. Aşama	2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre
2. Aşama	2,5" Inline GAC Karbon Filtre
3. Aşama	2,5" Inline CTO Karbon Filtre
4. Aşama	75 GPD Membran
5. Aşama	2" Inline Post Karbon Filtre

Özellik

75 Gpd, Yüksek Verimli, Sessiz

Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma

Shut-off valflidir

3,2 litre Paslanmaz Çelik Soğuk Su Tankı 1,2 litre Paslanmaz Çelik Sıcak Su Tankı Sıcak Su Musluk Çocuk Kilitli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Tankı Bakır Soğutma Borusu Gıda Kalitesi Silikon Bağlantı Boruları Büyük kompresor - R134A Gaz

TSH ARITMALI SET ÜSTÜ MİDİ

TSH Sebil Set üstü Midi		49.000 TL

Özellikler

1. Aşama	2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre
2. Aşama	2,5" Inline GAC Karbon Filtre
3. Aşama	75 GPD Membran
4. Aşama	2" Inline Post Karbon Filtre

Özellik


Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma Shut-off valflidir


3,2 litre Paslanmaz Çelik Soğuk Su Tankı 1,2 litre Paslanmaz Çelik Sıcak Su Tankı Sıcak Su Musluk Çocuk Kilitli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Tankı Bakır Soğutma Borusu Gıda Kalitesi Silikon Bağlantı Boruları Büyük kompresor - R134A Gaz

*** Bu ürün sadece 4 Aşamalı ve pompasız olarak üretilmektedir.**

Toshiba
water treatment

MEMBRAN FİLTRE





Açıklama


- Membran yarı geçirgen bir zar yapısına sahiptir.
- Gözenek boyutu 6-10 Angstron (1 Angstron = 1 mm'nin 10 milyonda biri) arasındadır.
- Bu filtre sayesinde suyun içindeki;
  - Bakteriler,
  - Virüsler,
  - Yağlar,
  - Renkler,
  - Sudaki kireç,
  - Böcek zehirleri,
  - Bitki toksinleri ve yabancı maddeler arıtılır.

Membran Filtre Avantajları:
Temiz ve sağlıklı su elde etmek için en etkili yöntemlerden biri olup, yüksek hassasiyetle suyun saflaştırılmasını sağlar.

Toshiba water treatment

Membran filtre
Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi Çalışma Prensibi

Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi Çalışma



Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi Çalışma Prensibi

Bu görsel, ters osmoz teknolojisiyle çalışan su arıtma cihazlarının montajını ve suyun arıtılma sürecini detaylı olarak açıklamaktadır. Sistem, aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

1. Su Girişi: Şebeke suyu sisteme giriş yapar.
2. Filtrasyon Aşamaları:
   - Sediment filtre (1): Büyük partikülleri ve tortuları temizler.
   - Karbon filtre (2): Klor ve kimyasal maddeleri arındırır.
   - Reverse osmosis (3): Yüksek hassasiyetle suyu saflaştırır.
3. Mineral Filtre (4): Suyu mineral yönünden zenginleştirir.
4. Depo (5): Arıtılmış su, kullanıma hazır şekilde depolanır.
5. Musluk: Tüketiciye temiz ve sağlıklı içme suyu sağlar.
6. Atık Su Çıkışı: Arıtma sırasında çıkan atık suyun tahliyesi yapılır.

Bu sistem, sağlıklı ve güvenilir içme suyuna ulaşmanızı sağlar. Hem ev kullanımı hem de endüstriyel ihtiyaçlar için ideal bir çözümdür.

FİLTRELER
Filtre Çeşitleri

SEDİMENT FİLTRE



SEDİMENT FİLTRE

1.Aşama: 5 Mikron Sediment Filtre – Kaba tortu filtresi olup suda bulunan kaba tortu ve partikülleri filtre ederek membran filtreyi korur ve optimum ömür sağlar.

GAC FİLTRE



GAC FİLTRE

2.Aşama: Granül Aktif Karbon Filtre

Bu filtre, suyu klor, kötü koku, tat veren gazlar, ağır materyaller ve kimyasal maddelerden arındırır. Hindistan cevizi kabuğundan üretilen aktif karbon, geniş yüzeyi sayesinde yarım kg ile yarım ton suyu arıtabilir.


PP+GAC (BLOCK SYSTEM)



PP+GAC (BLOCK SYSTEM)

3.**Aşama:** 1 VE 2. AŞAMA FİLTRELERİN TEMAS ETMEDİĞİ TORTU VE KLORU TAMAMEN SIFIRA İNDİRMEK AMAÇLI YAPILMIŞTIR.
%50 ORANINDA ORJINAL COCONUT KARBON + %50 SEDİMENT BLOCK HALDE OLMAKTADIR.

Markanıza Özel Filtre Üstüne Etiket Tasarımı



RO Toshiba
water treatment

FİLTRELER
Filtre Çeşitleri

POST CARBON FİLTRE

Markanıza Özel Filtre Üstüne Etiket Tasarımı

POST CARBON FİLTRE



5. Aşama: Post Karbon Filtre (Tatlandirici)
İçerisinde bulunan aktif granül karbon filtre yüksek performansi aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır ve klorun, koku,organik kirleticiler,böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır. Mebran filtreden çıkan su,saflığa yakın olup, içim olarak hamdir. Post karbon filtre ile bu hamlıktan çıkar, içimi hoş kokudan arındırılmış lezzetli bir hale dönüşür.

Coconut Bazlı NSF'Li Carbon Kullanılmaktadır.

MEMBRAN FİLTRE

80 GPD MEMBRAN FİLTRE



Ro Toshiba Membran
Membran, milimetrenin on milyonda biri kadar küçük gözeneklere sahip olması
ile yarı geçirgen zar bir filtredir.
Musluk suyunun molekül düzeyinde filtrelenmesi ile suyun sertliğini düzenler.
Membran ayrıca, musluktan gelmekten olan suyun içerisindeki kirletici maddeleri temizler.

NSF Lİ 80 GPD MEMBRAN FİLTRE

YEDEK PARÇALAR

3 YOLLU MUSLUK







ELEKTROLİZ



Toshiba water treatment

YEDEK PARÇALAR

YEDEK PARÇALAR

TSH 304 PASLANMAZ / KROM MUSLUK





TDS



SU DEPOLAMA TANKI



SERTİFİKALAR

KING CERT

SERTİFİKA

Rosthl Su Arıtım Teknolojler Sanay Ltd. Şt.

Kavaklı Mah. Batı Trakya Blv. No: 7 / 2 Beylkdüzü İstanbul Türkye

Yukarıda adı geçen kuruluş, aşağıda belrtlen kapsamda br yönetm sstemn uygulamakta ve sürdürmekte olup lgl standarda uygunluğu KngCert tarafından onaylanmıştır .

ISO 9001:2015

Kalte Yönetm Sstem

Kapsam : Sıvılar çn Fltreleme veya Arıtma Makna ve Chazlarının İmalatı

IAF/EA Kodu: 18

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-196

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Bu sertfka, yukarıda ünvanı bulunan kuruluşun ISO 9001:2015 standardının gereklklern yerne getrdğ ve KngCert' e karşı olan tüm sorumluluklarını taşıdığı sürece yukarıda belrtlen kapsamda geçerldr .

Sertfka Yayın Tarh : 21.03.2024
Sert. Son Basım Tarh : 21.03.2024
Sert. Geçerllk T arh : 20.03.2025
Sert. Peryodu Btş T ar. : 20.03.2027
Sertfka No : I1710511344Q

Kng Cert Internatonal Certfcaton Ltd.
Drector

Kng Cert Internatonal Certfcaton Ltd.
Tsargradsko Shose Blvd. No: 133
BIC IZOT Fl.6., Offce No: 603
1784 Sofa Bulgara
nfo@KngCert.com
FR 25 / 01.09.2016 / 01.08.2023 / 04

Kng Cert Internatonal Certfcaton Ltd., bu sertfkada adı geçen kuruluşun yukarıdak standardın şartlarına uygun br yönetm sstemne sahp olduğunu belgeler. Sstem etkn br şeklde sürdürüldükçe ve gözetm denetmler her yıl yapıldığı müddetçe bu sertfka üç yıl boyunca geçerldr . Sertfka' nın geçerlğ www.KngCert.com nternet sayfasından kontrol edlebr . Bu sertfkanın mülkyet hakkı Kng Cert Internatonal Certfcaton Ltd.' ye attr ve stenldğnde ade edlmeldr .

INTERNATIONAL DOCUMENTING SYSTEM

CERTIFICATE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Manufacturer / Üretici
ROSTHİL SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Address / Adres
KAVAKLI MAH. BATI TRAKYA BLV. NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL / TÜRKİYE

Product Description / Ürün Tanımı
WATER PURIFIER / SU ARITMA CİHAZI

Product Models/ Ürünün Modelleri
PRADA 3.2, PRADA 2.2, JAGUAR, HERMES, POSEIDON, DORIS, ATLAS

Product Brand / Ürünün Markası
RO-STHIL

Directives / Direktifler
(EU) 2023/988 (GPSD) General Product Safety Directive
(AB) 2023/988 (GPSD) Genel Ürün Güvenliği Direktifi

Harmonized Standards / Harmonize Standartlar
TSE K 483- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi-Quality Management System

Technical File Number / Teknik Dosya Numarası
TD.ROS.08.2024.01

The company has accepted that the applicable requirements of the (EU) 2023/988 (GPSD) General Product Safety Directive and Regulations have been fulfilled and its responsibility has been taken for the products defined above. The products defined above have been controlled by the organization based on internal production controls. If there is a change in the product, this declaration will not be accepted and will lose its validity.

Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünlerin için (AB) 2023/988 (GPSD) Genel Ürün Güvenliği Direktifi ve Yönetmeliklerinin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve sorumluluğunun alınmış olduğu firma tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda tanımları verilmiş olan ürünler, iç üretim kontrollerine bağlı olarak kuruluş kontrol edilmiştir. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu beyan kabul edilmeyecek ve geçerliliğini yitirecektir.

CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2024.19428

Certificate Date : 21.03.2024
Validity Date : 20.03.2025

International Documenting System Doo.
Budva / Montenegro

Authorised by
Vladimir Vučić SEKULIC

INTERNATIONAL DOCUMANTING SYSTEM DOO
Mainski Put BB 85,310 Budva/Montenegro
idsmontenegro.com / info@idsmontenegro.com

Dokument o registraciji

This certificate was issued electronicaly and remains the property of IDS Doo and is bound by the conditions of contract.Printed copy can be validated on request. To verify the authenticity send on e-mail to info@idsmontenegro.com

---

KING CERT

SERTİFİKA

Rosthl Su Arıtım Teknolojler Sanay Ltd. Şt.

Kavaklı Mah. Batı Trakya Blv. No: 7 / 2 Beylkdüzü İstanbul Türkye

Yukarıda adı geçen kuruluş, aşağıda belrtlen kapsamda br yönetm sstemn uygulamakta ve sürdürmekte olup lgl standarda uygunluğu KngCert tarafından onaylanmıştır .

ISO 14001:2015

Çevre Yönetm Sstem

Kapsam : Sıvılar çn Fltreleme veya Arıtma Makna ve Chazlarının İmalatı

IAF/EA Kodu: 18

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-196

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Bu sertfka, yukarıda ünvanı bulunan kuruluşun ISO 14001:2015 standardının gereklklern yerne getrdğ ve KngCert' e karşı olan tüm sorumluluklarını taşıdığı sürece yukarıda belrtlen kapsamda geçerldr .

Sertfka Yayın Tarh : 21.03.2024
Sert. Son Basım Tarh : 21.03.2024
Sert. Geçerllk T arh : 20.03.2025
Sert. Peryodu Btş T ar. : 20.03.2027
Sertfka No : I1710511331E

Kng Cert Internatonal Certfcaton Ltd.
Drector

Kng Cert Internatonal Certfcaton Ltd.
Tsargradsko Shose Blvd. No: 133
BIC IZOT Fl.6., Offce No: 603
1784 Sofa Bulgara
nfo@KngCert.com
FR 25 / 01.09.2016 / 01.08.2023 / 04

Kng Cert Internatonal Certfcaton Ltd., bu sertfkada adı geçen kuruluşun yukarıdak standardın şartlarına uygun br yönetm sstemne sahp olduğunu belgeler. Sstem etkn br şeklde sürdürüldükçe ve gözetm denetmler her yıl yapıldığı müddetçe bu sertfka üç yıl boyunca geçerldr . Sertfka' nın geçerlğ www.KngCert.com nternet sayfasından kontrol edlebr . Bu sertfkanın mülkyet hakkı Kng Cert Internatonal Certfcaton Ltd.' ye attr ve stenldğnde ade edlmeldr .

WQR WORLD QUALITY REGISTRAR

SERTİFİKA

Rosthil Su Arıtım Teknolojileri Sanayi Ltd. Şti.

Kavaklı Mah. Batı Trakya Blv. No: 7 / 2 Beylikdüzü İstanbul Türkiye

Bu sertifika yukarıda adı geçen firmaya, aşağıda belirtilen kapsamda WQR Belgelendirme tarafından verilmiştir.

ISO 10002:2018

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Belgelendirme Kapsamı

Sıvılar için Filtreleme veya Arıtma Makina ve Cihazlarının İmalatı

World Accreditation Services

ACCREDITED CERTIFICATION BODIES EN ISO/IEC 17021

Sertfka No : W-240335-C
Yayın Tarh : 21.03.2024
Son Basım Tarh : 21.03.2024
Geçerllk T arh : 20.03.2025
Btş T arh : 20.03.2027

WQR Uluslararası Belgelendirme Ltd.
Müdür

Bu belgenin geçerliliği www.wqrcert.com ve www.thewas.us internet sitelerinden kontrol edilebilir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TSE-HYB

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No	:34-HYB-22783
İlk Veriliş Tarihi	:18.01.2024
Son Geçerlilik Tarihi	:18.01.2025
Firmanın Adı	**:ROSTHİL SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**
Firmanın Adresi	:KAVAKLI MAH. BATI TRAKYA BLV. /2 NO:7 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	:KAVAKLI MAH. BATI TRAKYA BUL. NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE
Sicil No	:

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12843 (12.05.2022) YETKİLİ SERVİSLER - SU ARITMA CİHAZ VE SİSTEMLERİ - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN (SU ARITMA CİHAZLARI İÇİN)
   * ROSTHİL SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (1526199) (15.08.2023) (Roprada) MARKALI

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde; firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

e-imzalı/e-signed

18.01.2024

EMİN ÇELİK

AVRUPA YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜR V.

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı İOSB Binası Yanı Başakşehir /İSTANBUL Telefon: 02125493973/02125493975 Faks: 02126710467

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz. Sayfa : 1 / 1

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=55bofoul adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.
Firmaya ait diğer şube bilgilerini https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx adresinden sorgulayabilirsiniz

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

TÜRKAK
Test
TS EN ISO IEC 17025
AB-0828-T

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.01.2024 /	AB-0828-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.01.2024 /	2024-1358-1
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	10.01.2024 / 14:25	10.01.2024
Protokol No / Örnek No	2024-1358 - 1 / 938798	
Entegrasyon No	---	

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ROSTHIL SU ARITIM TEKNOLOJILERI SAN. LTD. ŞTI.			
Numune Sahibi	ROSTHIL SU ARITIM TEKNOLOJILERI SAN. LTD. ŞTI.			
Numunenin Alındığı Adres	/-/ISTANBUL			
Numune İzleme Noktası	---			
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	İçme- Kullanma Suları (Kimyasal+Mikrobiyolojik)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	10.01.2024 / 14:25	ÖZEL İSTEK		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	ARITMA ÇIKIŞI	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	STERİL PET ŞİŞE + PET ŞİŞE	ETİKETSİZ	500 ML1x1,5 LODA SICAKLIĞINDA	
Numunenin Üret.Tar / Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ROSTHIL SU ARITIM TEKNOLOJILERI SAN. LTD. ŞTI.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	10.01.2024- BU/112289	---		
Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.01.2024	16.01.2024		
Raporlama Tarihi	16.01.2024 15:30			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Ölçüm Belirsizliği		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Escherichia coli	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1			0	0
*Koliform Bakteri	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1			0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100 mL	TS EN ISO 7899-2			0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Ölçüm Belirsizliği	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,05	0,5	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888	± %2,6	14	2500	135.6

FR40-KYB/Rev. 06/08.12.16 Rapor Baskı Tarihi : 16.01.2024 Sayfa No: 1/2

Adres: 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkmazı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul.hsf@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına https://bya.tlsk.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 685deeae-8ba0-47ae-923d-61d8b7b0fa5f kodu ile erişebilirsiniz.

BELGELER

Toshiba

water treatment

BAYİLERİMİZ



Toshiba

water treatment

rotoshiba.com

